



- Doskonałe espresso, lungo, cappuccino, czy latte macchiato – ekspres automatyczny do kawy RQK2B wydobywa z kawy najgłębsze i najbardziej intensywne doznania smakowe i aromatyczne!
- Ekspres posiada wstępnie zaprogramowane napoje: espresso, americano, lungo, cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda, podwójne espresso z możliwością rozszerzenia menu według własnych preferencji, np. o ristretto, podwójne cappuccino, podwójne americano, ect.
- Zalecana dzienna produkcja to aż **100 kaw dziennie**, dzięki czemu ekspres idealnie sprawdzi się w biurze, hotelu, sali bankietowej, restauracji czy barach, czyli w miejscach gdzie najbardziej zależy nam na wykonaniu szybkiej i wyśmienitej kawy
- **Możliwość zapisania do 100 dodatkowych własnych unikatowych receptur z bardzo szerokim spektrum modyfikacji parametrów**
- **Możliwość konfiguracji napojów według indywidualnych preferencji:** wielkość kawy w ml, moc kawy, długość zaparzania, siła ścisłu krążków kawowych, długość wstępnego zaparzania, ilość pianki mlecznej, ilość spienionego mleka, temperatura kawy, pojemność gorącej wody, temperatura gorącej wody, pojemność wody we wstępnym zaparzeniu, czas wydawania mleka, regulacja objętości pianki w napoju
- **Wyposażony w duży dotykowy 7-calowy wyświetlacz** o wysokiej rozdzielczości z przejrzystym, prostym w obsłudze interfejsem w języku polskim oraz w wielu innych językach. Napoje w menu są przedstawione graficznie, co maksymalnie ułatwia obsługę ekspresu. Na wyświetlaczu możemy ustawić dowolną ilość kaw, które będą dostępne za jednym dotknięciem
- **System do spieniania mleka z automatycznym zaworem regulującym przepływ pary wodnej i mleka w zależności od jego temperatury**
- Płaskie żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm pozwalają na uzyskanie doskonale zmielonej kawy w 9-stopniowej skali (regulowane pokrętkiem)
- Bardzo cicha praca młynka w porównaniu z innymi modelami dostępnymi na rynku
- Regulowana wylewka na wysokość od 90 do 170 mm pozwala na wygodne zaparzanie kawy w filiżankach czy wysokich szklankach
- Ekspres idealnie nadaje się do parzenia zielonej herbaty lub innych herbat liściastych
- Pojemnik na kawę o pojemności 1,2 kg
- Pojemnik na fusy z czujnikiem pomieści do 40 krążków kawowych
- Tacka ociekowa o pojemności 1l
- Możliwość podpięcia ekspresu bezpośrednio do przyłącza wody oraz odpływu, dzięki czemu nie musimy co chwilę uzupełniać zbiornika na wodę
- Funkcja telemetrii w ekspresie pozwala sprawdzać wykonane procesy konserwacyjne w ekspresie i efektywnie zaplanować jego przeglądy techniczne
- **Automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej oraz modułu mlecznego w jednym programie.** Animacje instruktażowe i automatyczne powiadomienia, ułatwiają utrzymanie urządzenia w idealnym stanie
- **Wymowiana grupa zaparzająca 14 g** umożliwia regularnie czyszczenie, co znacznie wpływa na dłuższą żywotność urządzenia i jego mniejszą awaryjność
- **Zestaw zsykowy z otworem wylotowym** to idealne zastosowanie dla lokali o dużym ruchu, krążki kawowe trafiają prosto do pojemnika umieszczonego w szafce pod ekspresem, eliminując częste opróżnianie pojemnika na fusy
- **Możliwość zamówienia ekspresu z większą grupą zaparzającą 20g**
- Ekspres wyposażony jest w 2 wejścia USB oraz połączenie Wi-fi, co pozwala na wgrzywanie swoich filmów, logo, zdjęć
- Możliwość podpięcia do zewnętrznej lodówki na mleko – pobierane jest za pomocą wężyka
- **Lodówka na mleko RQM90 - 2 670 zł netto.** Ekspres jest kompatybilny z innymi lodówkami na mleko



RQK2 RQK8

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY

pojemnik na kawę ziarnistą 1,2 kg

gniazdo MDB pod moduł płatniczy

ekran dotykowy 7", 2 gniazda USB, Wi-Fi

regulowana na wysokość wylewka 90-170 mm

pojemnik na fusy z możliwością zastosowania zestawu zsypowego

tacka ociekowa 1l oraz możliwość podpięcia do odpływu, co eliminuje konieczność opróżniania tacki



RQK2B

pojemnik na wodę 2 lub 8l, z możliwością podpięcia do zewnętrznego zasilania wody





DOSKONALE ZMIELONA KAWA


- Płaskie żarna mielące ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm
- Szybko odprowadzają ciepło, zapobiegając ponownemu podgrzaniu fusów kawy
- 9-stopniowa regulacja grubości mielenia
- Żywotność 75 000 cykli mielenia, żywotność żaren 500 kg

WYJĄTKOWY SMAK

14- gramowy moduł zaparzania doskonale wydobywa esencję i smak ze świeżo zmielonych ziaren kawy

Opcjonalnie dostępny moduł o pojemności komory zaparzania 20g

Łatwy, jednoetapowy demontaż w celu wyczyszczenia



IDEALNA MLECZNA PIANKA

- System spieniania mleka zapewnia doskonale spienione mleko o temperaturze 60°C lub wyższej
- Niezależna regulacja objętości pianki w napoju
- Czasowe automatyczne czyszczenie układu mlecznego
- Konstrukcja zatrzaskowa umożliwia szybki demontaż w celu umycia

WYGODA UŻYTKOWANIA

Ekspres posiada w zestawie zestaw zsypowy na fusy, co eliminuje częste opróżnianie pojemnika z krążków kawowych!

Podłączenie do wody i do odpływu, sprawiają, że ekspres idealnie nadaje się do punktów samoobsługowych





RQK2 RQK8

IDEALNY DO BIURA, HOTELI CZY RESTAURACJI




RQK8S

DO 100 WŁASNYCH SPERSONALIZOWANYCH RECEPTUR



RQK2 RQK8

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY



automatyczne czyszczenie grupy zaparzającej oraz modułu mlecznego w jednym programie



7-calowy ekran dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z przejrzystym, prostym w obsłudze interfejsem



płaskie żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm



ciśnienie zaparzania kawy max 19 bar



regulacja grubości mielenia kawy



Możliwość konfiguracji napojów według indywidualnych preferencji, zmiany ustawień interfejsu, języka oprogramowania, wgrzywania własnych zdjęć oraz filmów

RQK2 RQK8

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY



RQK8S



RQK2B

PARAMETRY TECHNICZNE	RQK2B	RQK2S	RQK8B	RQK8S
WYMIARY [mm]	300x540x490	300x540x490	414x540x490	414x540x490
WAGA [kg]	17	17	17	17
ZASILANIE	230V	230V	230V	230V
MOC [kW]	1,7	1,7	1,7	1,7
KOLOR	czarny	srebrny	czarny	srebrny
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ [l]	2	2	8	8
WYDAJNOŚĆ [ilość kaw/dzień]	100	100	100	100
WYŚWIETLACZ DOTYKOWY	7"	7"	7"	7"
ILOŚĆ ZAPROGRAMOWANYCH NAPOJÓW	10	10	10	10
ILOŚĆ PROGRAMÓW DO ZAPISANIA	100	100	100	100
ILOŚĆ MŁYŃKÓW DO KAWY	1	1	1	1
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KAWĘ [kg]	1,2	1,2	1,2	1,2
POJEMNOŚĆ TACKI OCIEKOWEJ [l]	1	1	1	1
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KRAŻKI KAWOWE [szt]	40	40	40	40
REGULACJA WYSOKOŚCI WYLEWKI [mm]	90-170	90-170	90-170	90-170
GRUPA ZAPARZAJĄCA 14g	●	●	●	●
GRUPA ZAPARZAJĄCA 20g	○	○	○	○
MODUŁ PŁATNICZY MDB	○	○	○	○
ZESTAW ZSYPOWY NA FUSY Z KAWY	●	●	●	●
PODŁĄCZENIE DO WODY I ODPIYU	●	●	●	●
WĘŻYK DO ŚWIEŻEGO MLEKA	●	●	●	●
AUTOMATYCZNY PROGRAM CZYSZCZENIA	●	●	●	●
WEJŚCIA USB	2	2	2	2
POŁĄCZENIE WI-FI	●	●	●	●
CENA	9 300 zł	9 300 zł	9 300 zł	9 300 zł

○ – opcja ● – standard