

**LOZAMET®**

## STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE



# GRUPA 200

## STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE

Stoły zlewozmywakowe wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej krawędzi obrzeża blatu wynosi 850 mm.

Są to stoły:

- jednozbiornikowe, dwuzbiornikowe i trzyzbiornikowe
- otwarte z półką i bez półki
- zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami
- z szufladami

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Wymiary zbiorników zlewozmywakowych:

dla blatów o szerokości 600 mm: 400 x 400 x 250 mm

dla blatów o szerokości 700 mm: 500 x 500 x 250 mm

w niektórych przypadkach przy mniejszych długościach blatów stosowane są zbiorniki 500 x 400 x 250 mm oraz 370 x 340 x 150 mm. Wymiary zbiorników podane są w uwagach przy opisie każdego stołu.

Stoły zlewozmywakowe mają spawaną konstrukcję szkieletową.

Nogi oddalone od tylnej krawędzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Odległość dolnej krawędzi półki stołu od podłogi wynosi 135±15 mm.

Blaty wykonywane są z blachy szlifowanej o grubości 1,2 mm. Poszycia blatów wzmocnione są profilami stalowymi, a ich konstrukcja zapewnia wytłumienie drgań.

Standardowo blaty mają obrzeże o wysokości 10 mm i burtę tylną o wysokości 40 mm. jako opcję wykonujemy blaty z dodatkowymi burtami po lewej, prawej lub lewej i prawej stronie.

Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolnikowych.

Szuflady posiadają prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewnia całkowite wysunięcie szuflady. Dopuszczalne obciążenie prowadnic – do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN.

Stoły zlewozmywakowe mogą być wyposażone, w zależności od miejsca pod blatem, w jedną lub kilka szuflad podwieszanych.

Opcje wykonania stołów zlewozmywakowych:

- szuflady typu S, S1, S2, S3 wg. str. 74
- szuflada podwieszana B 1/3 wg. str. 74
- blaty typu F, GP, GL, H, IP, IL, K, LP, LL wg str. 75÷78

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi centralnie nie posiadają wyróżnienia po numerze LO np. LO 201

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po prawej stronie wyróżnione są literą P po symbolu LO np. LO 201/P.

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po lewej stronie wyróżnione są literą L po symbolu LO np. LO 201/L.

Standardowo stoły wykonywane są ze zbiornikami zlewozmywakowymi z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2". Jako opcję możemy wykonać zbiorniki z otworem 3 1/2" przystosowanym do zamontowania młynka koloidalnego odpadów (nie dotyczy to zbiornika 370 x 340 x 150 mm).

Na życzenie w blatach zlewozmywakowych wykonujemy

otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

Stoły mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" oraz rurę przelewową o długości 230 mm.

Stoły zlewozmywakowe nie są standardowo wyposażane w syfony i baterie do wody.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek i szuflad, stoły z szafkami w opcji bez półki środkowej w szafce, stoły z innym niż standardowym rozmieszczeniem zbiorników na blacie oraz stoły z otworami na odpady. Wykonujemy też niestandardowe blaty z otworami, wcięciami, skosami, dodatkowymi burtami bocznymi itp.

# LO 201; LO 201/P; LO 201/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 600               | 600               | 700 |
| 700               |                   |     |
| 800               |                   |     |
| 900               |                   |     |
| 1000              |                   |     |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

### Uwagi:


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250

### Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości  $L \geq 2000$  montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zlewozmywakowych i ich osłony.




LO 201  
 $600 \leq L \leq 1900$




LO 201  
 $2000 \leq L \leq 2800$




LO 201/P  
B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 201/P  
 $2000 \leq L \leq 2800$



LO 201/L  
B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 201/L  
 $2000 \leq L \leq 2800$

# LO 202; LO 202/P; LO 202/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 600               | 600               | 700 |
| 700               |                   |     |
| 800               |                   |     |
| 900               |                   |     |
| 1000              |                   |     |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

### Uwagi:


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250

### Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości  $L \geq 2000$  montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.



LO 202


 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 202


 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/P

B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$




LO 202/P

 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/L

B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 202/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

# LO 203; LO 203/P; LO 203/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 600               | 600               | 700 |
| 700               |                   |     |
| 800               |                   |     |
| 900               |                   |     |
| 1000              |                   |     |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

### Uwagi:


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250

### Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3

### Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości  $L \geq 2000$  montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.



LO 203


 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 203


 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/P

B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$




LO 203/P

 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/L

B=600  
 $700 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 203/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

**LO 204****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 400               | 600               | 700 |
| 500               |                   |     |
| 600               |                   |     |
| 700               |                   |     |


## Uwagi:

- B=600, 700 L=400 zlewozmywak 290 x 340 x 180
- B=600 L=500 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=600 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 400 x 250
- B=700 L=500 zlewozmywak 400 x 500 x 250
- B=700 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 500 x 250

- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

## Opcje:

- drzwi z zamkiem

**LO 205/P; LO 205/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | 700 |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |


## Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

## Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 205/P



LO 205/L

**LO 206/P; LO 206/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | 700 |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |


## Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

## Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 206/P



LO 206/L

**LO 207/P; LO 207/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | 700 |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |


**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 207/P



LO 207/L

**LO 208/PS2; LO 208/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 208/PS2



LO 208/LS2

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

**LO 208/PS3; LO 208/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 208/PS3



LO 208/LS3

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

**LO 209/PS2; LO 209/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 209/PS2

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 209/LS2

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

**LO 209/PS3; LO 209/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 209/PS3

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 209/LS3

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

**LO 210/PS2; LO 210/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 210/PS2

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 210/LS2

B=600  
1000 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1100 ≤ L ≤ 1900

**LO 210/PS3; LO 210/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | -   |
| 1100              |                   | -   |
| 1200              |                   | -   |
| 1300              |                   | -   |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3- trzy szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 210/PS3

B=600  
 $1000 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1100 \leq L \leq 1900$



LO 210/LS3

B=600  
 $1000 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1100 \leq L \leq 1900$

**LO 211; LO 211/P; LO 211/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1000              | 600               | 700 |
| 1100              |                   | 700 |
| 1200              |                   | 700 |
| 1300              |                   | 700 |
| 1400              |                   | 700 |
| 1500              |                   | 700 |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   | 700 |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**


- drzwi z zamkiem



LO 211



LO 211/P



LO 211/L

**LO 212/P; LO 212/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | -   |
| 1400              |                   | -   |
| 1500              |                   | -   |
| 1600              |                   | -   |
| 1700              |                   | -   |
| 1800              |                   | -   |
| 1900              |                   | -   |
| 2000              |                   | 700 |
| 2100              |                   | 700 |
| 2200              |                   | 700 |
| 2300              |                   | 700 |
| 2400              |                   | 700 |
| 2500              |                   | 700 |
| 2600              |                   | 700 |
| 2700              |                   | 700 |
| 2800              |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 212/P**

B=600  
 $1300 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 212/L**

B=600  
 $1300 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 213/P; LO 213/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | -   |
| 1400              |                   | -   |
| 1500              |                   | -   |
| 1600              |                   | -   |
| 1700              |                   | -   |
| 1800              |                   | -   |
| 1900              |                   | -   |
| 2000              |                   | 700 |
| 2100              |                   | 700 |
| 2200              |                   | 700 |
| 2300              |                   | 700 |
| 2400              |                   | 700 |
| 2500              |                   | 700 |
| 2600              |                   | 700 |
| 2700              |                   | 700 |
| 2800              |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 213/P**

B=600  
 $1300 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 213/L**

B=600  
 $1300 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 214/P; LO 214/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | 700 |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 214/P

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 214/L

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 215/P; LO 215/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1200              | 600               | 700 |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- drzwi szafki pod zlewozmywakiem otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- drzwi przesuwne zamast otwieranych  
dla B=600 L=1200÷2500  
dla B=700 L=1300÷2500



LO 215/L



LO 215/P

## LO 216; LO 216/P; LO 216/L

### STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 800               | 600               | 700 |
| 900               |                   |     |
| 1000              |                   |     |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |

#### Uwagi:


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

#### Opcje:


- drzwi z zamkiem



LO 216



LO 216/P



LO 216/L

## LO 217/P; LO 217/L

### STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | 700 |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

#### Uwagi:

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


#### Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 217/P

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 217/L

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 218/P; LO 218/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | -   |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 218/P**

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 218/L**

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 219/P; LO 219/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1300              | 600               | -   |
| 1400              |                   |     |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 219/P**

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 219/L**

B=600  
1300 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 2800

**LO 220****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 220/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 220/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 221****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2400              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 222****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2400              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

**Opcje:**

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 223/PS2; LO 223/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 223/PS2



LO 223/LS2

**LO 223/PS3; LO 223/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 223/PS3



LO 223/LS3

**LO 224/PS2; LO 224/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 224/PS2



LO 224/LS2

**LO 224/PS3; LO 224/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 224/PS3



LO 224/LS3

**LO 225/PS2; LO 225/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 225/PS2



LO 225/LS2

**LO 225/PS3; LO 225/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 225/PS3



LO 225/LS3

**LO 226/PS2; LO 226/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 226/PS2



LO 226/LS2

**LO 226/PS3; LO 226/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 226/PS3



LO 226/LS3

**LO 227/PS2; LO 227/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 227/PS2



LO 227/LS2

**LO 227/PS3; LO 227/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 227/PS3



LO 227/LS3

**LO 228/PS2; LO 228/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 228/PS2



LO 228/LS2

**LO 228/PS3; LO 228/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 228/PS3



LO 228/LS3

## LO 231; LO 231/P; LO231/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 800               | 600                                   | 700 |
| 900               |                                       |     |
| 1000              |                                       |     |
| 1100              |                                       |     |
| 1200              |                                       |     |
| 1300              |                                       |     |
| 1400              |                                       |     |
| 1500              |                                       |     |
| 1600              |                                       |     |
| 1700              |                                       |     |
| 1800              |                                       |     |
| 1900              |                                       |     |

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 2000              | 600                                   | 700 |
| 2100              |                                       |     |
| 2200              |                                       |     |
| 2300              |                                       |     |
| 2400              |                                       |     |
| 2500              |                                       |     |
| 2600              |                                       |     |
| 2700              |                                       |     |
| 2800              |                                       |     |

## Uwagi:


- B=600 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200  
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

## Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3  
dla stołów o długości L ≥ 2000  
montowana pod blatem  
w części stołu, w której nie ma  
zbiorników zlewozmywakowych  
i ich osłony.


## Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3




LO 231

B=600  
800 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
800 ≤ L ≤ 1900




LO 231

2000 ≤ L ≤ 2800




LO 231/P

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900




LO 231/P

2000 ≤ L ≤ 2800



LO 231/L

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 231/L

2000 ≤ L ≤ 2800

## LO 232; LO 232/P; LO232/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 800               | 600                                   | 700 |
| 900               |                                       |     |
| 1000              |                                       |     |
| 1100              |                                       |     |
| 1200              |                                       |     |
| 1300              |                                       |     |
| 1400              |                                       |     |
| 1500              |                                       |     |
| 1600              |                                       |     |
| 1700              |                                       |     |
| 1800              |                                       |     |
| 1900              |                                       |     |


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 2000              | 600                                   | 700 |
| 2100              |                                       |     |
| 2200              |                                       |     |
| 2300              |                                       |     |
| 2400              |                                       |     |
| 2500              |                                       |     |
| 2600              |                                       |     |
| 2700              |                                       |     |
| 2800              |                                       |     |

## Uwagi:

- B=600 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200  
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250


## Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.




LO 232

B=600  
800 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
800 ≤ L ≤ 1900




LO 232

2000 ≤ L ≤ 2800




LO 232/P

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900




LO 232/P

2000 ≤ L ≤ 2800



LO 232/L

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 232/L

2000 ≤ L ≤ 2800

## LO 233; LO 233/P; LO233/L

## STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 800               | 600                                   | 700 |
| 900               |                                       |     |
| 1000              |                                       |     |
| 1100              |                                       |     |
| 1200              |                                       |     |
| 1300              |                                       |     |
| 1400              |                                       |     |
| 1500              |                                       |     |
| 1600              |                                       |     |
| 1700              |                                       |     |
| 1800              |                                       |     |
| 1900              |                                       |     |


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 2000              | 600                                   | 700 |
| 2100              |                                       |     |
| 2200              |                                       |     |
| 2300              |                                       |     |
| 2400              |                                       |     |
| 2500              |                                       |     |
| 2600              |                                       |     |
| 2700              |                                       |     |
| 2800              |                                       |     |

## Uwagi:

- B=600 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200  
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250


## Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.




LO 233

B=600  
800 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
800 ≤ L ≤ 1900




LO 233

2000 ≤ L ≤ 2800




LO 233/P

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900




LO 233/P

2000 ≤ L ≤ 2800



LO 233/L

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 233/L

2000 ≤ L ≤ 2800

**LO 235/P; LO 235/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1400              | 600               | -   |
| 1500              |                   | -   |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 236/P; LO 236/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1400              | 600               | -   |
| 1500              |                   | -   |
| 1600              |                   | 700 |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 237/P; LO 237/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1400              | 600               | 700 |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 237/P**

B=600  
1400 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1600 ≤ L ≤ 1900

**LO 237/L**

B=600  
1400 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1600 ≤ L ≤ 1900

**LO 238/PS2; LO 238/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | 700 |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1

**LO 238/PS2**

B=600  
1500 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1700 ≤ L ≤ 1900

**LO 238/LS2**

B=600  
1500 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1700 ≤ L ≤ 1900

**LO 238/PS3; LO 238/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   | Szerokość B [mm]  |   |
| 1500              | 600               | - |
| 1600              |                   |   |
| 1700              |                   |   |
| 1800              |                   |   |
| 1900              | 700               | - |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1

**LO 238/PS3**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 238/LS3**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/PS2; LO 239/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   | Szerokość B [mm]  |   |
| 1500              | 600               | - |
| 1600              |                   |   |
| 1700              |                   |   |
| 1800              |                   |   |
| 1900              | 700               | - |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1

**LO 239/PS2**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/LS2**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/PS3; LO 239/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   | -   |
| 1700              |                   | -   |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1

**LO 239/PS3**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/LS3**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 240/PS2; LO 240/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   | -   |
| 1700              |                   | -   |
| 1800              |                   | 700 |
| 1900              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1

**LO 240/PS2**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 240/LS2**

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 240/PS3; LO 240/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   | Szerokość B [mm]  |   |
| 1500              | 600               | - |
| 1600              |                   |   |
| 1700              |                   |   |
| 1800              |                   |   |
| 1900              | 700               | - |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1



LO 240/PS3

B=600  
1500 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1700 ≤ L ≤ 1900



LO 240/LS3

B=600  
1500 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1700 ≤ L ≤ 1900

**LO 241; LO 241/P; LO 241/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 800               | 600               | 700 |
| 900               |                   |     |
| 1000              |                   |     |
| 1100              |                   |     |
| 1200              |                   |     |
| 1300              |                   |     |

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1400              | 600               | 700 |
| 1500              |                   |     |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              |                   |     |


**Uwagi:**

- B=600 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200  
zlewozmywaki 400 x 500 x 250

- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


**Opcje:**

- drzwi z zamkiem




LO 241

B=600  
800 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
800 ≤ L ≤ 1900



LO 241/P

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 241/L

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900

**LO 242/P; LO 242/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 242/P



LO 242/L

**LO 243/P; LO 243/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 243/P



LO 243/L

**LO 244/P; LO 244/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 244/L



LO 244/P

**LO 245/P; LO 245/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1800              | 600               | 700 |
| 1900              |                   |     |
| 2000              |                   |     |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |

**Uwagi:**



- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki jednodrzwiowej otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- pod zlewami drzwi przesuwne zamast otwieranych



LO 245/P



LO 245/L

## LO 246; LO 246/P; LO 246/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 800               | 600                                   | 700 |
| 900               |                                       |     |
| 1000              |                                       |     |
| 1100              |                                       |     |
| 1200              |                                       |     |
| 1300              |                                       |     |
| 1400              |                                       |     |


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 1500              | 600                                   | 700 |
| 1600              |                                       |     |
| 1700              |                                       |     |
| 1800              |                                       |     |
| 1900              |                                       |     |
| 1900              |                                       |     |

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900  
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200  
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- drzwi z zamkiem




LO 246

B=600  
800 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
800 ≤ L ≤ 1900



LO 246/P

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 246/L

B=600  
1200 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1400 ≤ L ≤ 1900

## LO 247/P; LO 247/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm]<br>Szerokość B [mm] |     |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 2000              | 600                                   | 700 |
| 2100              |                                       |     |
| 2200              |                                       |     |
| 2300              |                                       |     |
| 2400              |                                       |     |
| 2500              |                                       |     |
| 2600              |                                       |     |
| 2700              |                                       |     |
| 2800              |                                       |     |

Uwagi:


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 247/P



LO 247/L

**LO 248/P; LO 248/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 248/P



LO 248/L

**LO 249/P; LO 249/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 249/P



LO 249/L

**LO 250****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą  
lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 250/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą  
lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 250/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą  
lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 251****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

**Opcje:**

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 251/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 251/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2000              | 600               | 700 |
| 2100              |                   |     |
| 2200              |                   |     |
| 2300              |                   |     |
| 2400              |                   |     |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 253/PS2; LO 253/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 253/PS2

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 253/LS2

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 253/PS3; LO 253/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 253/PS3

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 253/LS3

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 254/PS2; LO 254/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 254/PS2

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 254/LS2

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 254/PS3; LO 254/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 254/PS3

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 254/LS3

B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 255/PS2; LO 255/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   | 700 |
| 2800              |                   |     |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 255/PS2**

B=600  
 $2400 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $2600 \leq L \leq 2800$

**LO 255/LS2**

B=600  
 $2400 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $2600 \leq L \leq 2800$

**LO 255/PS3; LO 255/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   | Szerokość B [mm]  |   |
| 2400              | 600               | - |
| 2500              |                   |   |
| 2600              |                   |   |
| 2700              |                   |   |
| 2800              | 700               |   |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 255/PS3**

B=600  
 $2400 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $2600 \leq L \leq 2800$

**LO 255/LS3**

B=600  
 $2400 \leq L \leq 2800$   
 B=700  
 $2600 \leq L \leq 2800$

**LO 256/PS2; LO 256/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 256/PS3; LO 256/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 257/PS2; LO 257/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 257/PS3; LO 257/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**



| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |
|                   |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 258/PS2; LO 258/LS2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 258/PS2  
B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 258/LS2  
B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 258/PS3; LO 258/LS3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 2400              | 600               | -   |
| 2500              |                   |     |
| 2600              |                   |     |
| 2700              |                   |     |
| 2800              |                   |     |
|                   |                   | 700 |

**Uwagi:**


- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

**Opcje:**

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 258/PS3  
B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800




LO 258/LS3  
B=600  
2400 ≤ L ≤ 2800  
B=700  
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 261****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |

## Uwagi:

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 261


B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1800 \leq L \leq 1900$

**LO 262****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |

## Uwagi:

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 262


B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1800 \leq L \leq 1900$

**LO 263****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |

## Uwagi:

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 263

B=600  
 $1500 \leq L \leq 1900$   
 B=700  
 $1800 \leq L \leq 1900$

**LO 264****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**


| Długość<br>L [mm] | Wysokość 850 [mm] |     |
|-------------------|-------------------|-----|
|                   | Szerokość B [mm]  |     |
| 1500              | 600               | -   |
| 1600              |                   |     |
| 1700              |                   |     |
| 1800              |                   |     |
| 1900              | 700               | 700 |
|                   |                   |     |

**Uwagi:**

- B=600  
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700  
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

**Opcje:**

- drzwi z zamkiem



LO 264



B=600  
1500 ≤ L ≤ 1900  
B=700  
1800 ≤ L ≤ 1900







**SZUFLADA PODWIESZANA B 1/3****OPCJA**

| Szufłada<br>podwieszana | Do stołów<br>o szerokości [mm] |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
|                         | B 1/3                          | 600    700 |

| Wymiary<br>szuflady | [mm]       |
|---------------------|------------|
| H                   | <b>100</b> |
| H1                  | <b>140</b> |
| H2                  | <b>190</b> |
| B                   | <b>300</b> |
| L                   | <b>550</b> |

**ZESTAWY BLOKÓW SZUFLAD S, S1, S2, S3****OPCJA**

| Oznaczenie<br>szuflady | H [mm]     | H1 [mm]    | H2 [mm]    | B [mm]     | L [mm]     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 1/3                  | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>190</b> | <b>300</b> | <b>550</b> |
| B1/2                   | <b>220</b> | <b>235</b> | <b>285</b> | <b>300</b> | <b>550</b> |
| B2/3                   | <b>315</b> | <b>330</b> | <b>380</b> | <b>300</b> | <b>550</b> |
| B1                     | <b>505</b> | <b>520</b> | <b>570</b> | <b>300</b> | <b>550</b> |

**Zestaw S1****Zestaw S2****Zestaw S****Zestaw S3**


**BLATY JEDNOZBIORNIKOWE: F, GP, GL**

| Szerokość blatu B [mm] | wymiar [mm]      | Typ blatu |         | Długość blatu L           |
|------------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------|
|                        |                  | F         | GP i GL |                           |
| 600                    | E                | 400       | 400     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 400       | 400     |                           |
|                        | P                | -         | 300     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 600       | 700     |                           |
| 700                    | E                | 500       | 500     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 500       | 500     |                           |
|                        | P                | -         | 350     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 700       | 800     |                           |


**UWAGA:**

Wyjątkowo dla blatu F: B=700; L=600; E=500; F=400mm


Blat F



Blat GP



Blat GL






**BLATY DWUZBIORNIKOWE: H, IP, IL**

| Szerokość blatu B [mm] | wymiar [mm]      | Typ blatu |         | Długość blatu L           |
|------------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------|
|                        |                  | H         | IP i IL |                           |
| 600                    | E                | 400       | 400     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 400       | 400     |                           |
|                        | S                | 450       | 450     |                           |
|                        | P                | -         | 300     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 1000      | 1100    |                           |
| 700                    | E                | 500       | 500     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 500       | 500     |                           |
|                        | S                | 560       | 560     |                           |
|                        | P                | -         | 350     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 1300      | 1400    |                           |

**UWAGA:**




Wyjątkowo dla blatu H:


- B=600; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=1000, 1100, 1200; F=400; S=450; głębokość zlewozmywaka 250 mm




## BLATY TRZYBIORNIKOWE: K, LP, LL

| Szerokość blatu B [mm] | wymiar [mm]      | Typ blatu |         | Długość blatu L           |
|------------------------|------------------|-----------|---------|---------------------------|
|                        |                  | K         | LP i LL |                           |
| 600                    | E                | 400       | 400     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 400       | 400     |                           |
|                        | S                | 450       | 450     |                           |
|                        | P                | -         | 300     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 1500      | 1600    |                           |
| 700                    | E                | 500       | 500     | do 2800 mm skok co 100 mm |
|                        | F                | 500       | 500     |                           |
|                        | S                | 560       | 560     |                           |
|                        | P                | -         | 350     |                           |
|                        | L <sub>min</sub> | 1800      | 1900    |                           |






Przykład blatu z dodatkową burtą  
po prawej stronie



Przykład blatu z dodatkową burtą  
po lewej stronie



Przykład blatu z dodatkową burtą  
po prawej i lewej stronie