LOZAMET®

BASENY
I ZLEWOZMYWAKI



GRUPA 400

BASENY I ZLEWOZMYWAKI

Baseny i zlewozmywaki wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1. Baseny wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 600 mm i 700 mm. Są to baseny:

- jednozbiornikowe, dwuzbiornikowe i trzyzbiornikowe
- stacjonarne na regulowanych stopkach
- na kółkach

Wysokość wszystkich basenów (z wyjątkiem LO 404) od podłogi do górnej krawędzi obrzeża zbiornika wynosi 850 mm.

Dno zbiorników wyprofilowane jest celu ukierunkowania spływu wody.

Nogi podstaw basenów wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki, o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Baseny na kółkach wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadą kierunku ruchu i obrotu.

Standardowo zbiorniki wykonywane są z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2".

Na życzenie wykonujemy też otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.
Baseny LO 401, LO 402, LO 403, LO 406, LO 408, LO 409, LO 410 nie są standardowo wyposażone w syfony.
Baseny na kółkach LO 404 i LO 405
są standardowo wyposażone w odpływ 1 1/2" z korkiem.
Baseny nie są wyposażone w baterie do wody.

Baseny mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" z rurą przelewową o długości do 330 (380) mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy baseny o niestandardowych wymiarach.

Zlewozmywaki przystosowane są do zamontowania na ścianie. Mogą być wykorzystywane jako umywalki.

Standardowo blaty zlewozmywaków LO 412 , LO 413, LO 414, LO 415 mają obrzeże o wysokości 10 mm i burtę tylną o wysokości 40 mm. Wykonywane są z otworem po syfon 1 1/2".


Na życzenie wykonujemy otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 401
BASEN 1-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=450 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		


Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 80 mm
  szerokość = B - 120 mm



LO 402
BASEN 2-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
1200	600	-
1480		
G=500 mm		
1480	600	700


Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = 1/2 x (L - 84 mm)
  szerokość = B - 120 mm



LO 403
BASEN 3-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
G=350 mm	
1400	600
1500	
1600	

Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = 1/3 x (L - 88 mm)
  szerokość = B - 120 mm




© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 404
BASEN NISKI NA KÓŁKACH

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm, C=470 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm, C=570 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 125 mm




LO 405
BASEN WYSOKI NA KÓŁKACH

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 125 mm




LO 406
BASEN WYSOKI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 125 mm




© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 408
BASEN WYSOKI PRZYŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		700
800		
900		
1000		
1100		
1200		


Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 135 mm



LO 409
STÓŁ Z BASENEM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=350 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		
1100		
1200		


Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 146 mm
- drzwi suwane



LO 410
STÓŁ Z BASENEM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=350 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 125 mm
  szerokość = B - 146 mm
- drzwi otwierane




© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 411
ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
G=200 mm, C=350 mm	
500	500
600	
700	
800	
G=300 mm, C=450 mm	
500	500


Uwagi:
- wymiary zbiornika
  długość = L - 60 mm
  szerokość = B - 60 mm



LO 412
ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
500	450


Uwagi:
- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm



LO 413
ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY ŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
900	450

Uwagi:
- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm




© 2022 Lozamet Sp. z o. o.

LO 414
ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
500	450


Uwagi:
- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm



LO 415
ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY ŚCIENNY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
900	450

Uwagi:
- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm



© 2022 Lozamet Sp. z o. o.



© 2022 Lozamet Sp. z o. o.